


Leistungserklärung (DoP)

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-Verordnung)

Leistungserklärung Nr.: PVB-Heu – LE-1917 AP-M – 2017.11	
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	EN 1917: AP-M
2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Auftragsnummer und Produktionsdatum auf der Produktkennzeichnung
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	Vorgefertigte Abdeckplatten aus Stahlbeton mit kreisrunden Querschnitt für Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton gemäß der zugrunde liegenden technischen Regel: EN 1917:2002 / AC:2008
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	P.V. Betonfertigteilewerke GmbH Werk Heusenstamm Werner-von-Siemens-Str.25 63150 Heusenstamm Germany
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	nicht zutreffend
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 4
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	nicht zutreffend
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:	nicht zutreffend
9. Erklärte Leistungen:	siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung
10. Die Leistung der Produktgruppen gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4: unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:	<p>Ernestos Varvaroussis (Geschäftsführer) Florian John (Geschäftsführer) Hanau, den 20.11.2017 (Ort und Datum der Ausstellung)</p>  <p>(Unterschrift)</p>

Erklärte Leistung gemäß Ziffer 9 zur Leistungserklärung Nr.: PVB-Heu – LE-1917 AP-M – 2017.11:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Einsteigöffnung	EN 1917	≥ 600 mm	EN 1917:2002 / AC:2008
Mechanischer Widerstand f_{ck}	EN 12390-3	≥ 40/50 N/mm ²	
Scheiteldruckfestigkeit F_v	EN 1917	≥ 300 kN/m	
Vertikale Festigkeit F_p	EN 1917	≥ 120 kN/m	
Tragfähigkeit eingebauter Steigeisen:			
Durchbiegung	EN 1917	NPD	
Ausziehungskraft F_r	EN 1917	NPD	
Wasserdichtheit	EN 1917	Wasserdicht bei 0,5 bar (keine Undichtigkeit der Verbindung und des Bauteils)	
Dauerhaftigkeit	EN 1917	Nachgewiesen, bei bestimmungsgemäßer Verwendung	

Erklärte Leistung gemäß Ziffer 9 zur Leistungserklärung Nr.: PVB-Heu – LE-1917 SU-M – 2017.11:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Einsteigöffnung	EN 1917	NPD	
Mechanischer Widerstand f_{ck}	EN 12390-3	$\geq 40/50 \text{ N/mm}^2$ (siehe Produktkennzeichnung)	
Tragfähigkeit eingebauter Steigeisen: Durchbiegung Ausziehungskraft F_r	EN 1917	Durchbiegung $< 5 \text{ mm}$ bei $F_d = 2 \text{ kN}$ $> 5 \text{ kN}$	EN 1917:2002 / AC:2008
Wasserdichtheit	EN 1917	Wanddicke $> 125 \text{ mm}$ Wasserdicht bei 0,5 bar	
Dauerhaftigkeit	EN 1917	Nachgewiesen, bei bestimmungsgemäßer Verwendung	